

Трапы линейные душевые Compact Net Line, Confluo Frameless Line, Confluo Premium Line, Confluo Slim Line

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: pad@nt-rt.ru || сайт: <https://pestan.nt-rt.ru/>

Трап линейный душевой Peřtan Bettoserb Compact Net Line 650



Код. 77324

Технические характеристики

Описание

Душевой поддон комплектуется трапом Pestan Confluo Frameless Line 550 с решёткой из нержавеющей стали в Цвете матовый хром. Peřtan создал идеальное решение для простого и лёгкого монтажа основания душа – новые душевые поддоны Confluo Board из полистирола марки Peripor®. Peripor® – это вспененный полистирол (EPS), который особенно подходит для применений, подверженных сжимающейся нагрузке. Наиболее важные свойства данного материала:

Плотность – 45 кг/м³;

Нагрузка на поддон: до 300 кг давления (в соответствии с EN 1253);

Встроенный уклон: 2% к лотку со всех сторон;

Небольшой вес;

Отличная теплоизоляция;

Влагонепроницаемый;

Превосходное поглощение ударов;

Концепт-Дизайн для мокрой зоны;

Самая надёжная и лёгкая установка душевых лотков;

Вся конструкция поддона собрана на заводе, 100%-я гарантия герметичности – превосходное соединение по гидроизоляции (надёжная изоляция стыка);

Минимальный вес – не перегружает перекрытия;

Полная эргономичность использования пространства;

Простой монтаж, надёжная эксплуатация;

Готовность под отделку плиткой или мозаикой;

Индивидуальность оформления душевых кабин.

Только вы выбираете, какой будет Ваша ванная, воплощая свои Дизайнерские решения!

Может находиться на уровне пола или использоваться для создания подиума;

Под кабины любых конфигураций – легко обрезается под нужный размер;

Не ограничены Цветовые решения в отличие от поддонов из искусственного мрамора, акриловых поддонов.

Комплектация:

Полистирольная основа со встроенной гидроизоляцией;

Корпус;

S-образный сифон;

Переходник с уплотнительной резинкой;

Грязеулавливающая сетка;

Сухой затвор;

Двухсторонняя Дизайн -вставка;

Устройство для снятия решётки;

Защитный элемент на время монтажа;

Инструкция по монтажу;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Трап линейный душевой Peřtan Bettoserb Compact Net Line 650 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Bettoserb Compact Net Line 650 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13702517

Код. 77324

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Compact Net Line

Дизайн Металл с перфорацией

Защита от запаха Гидрозатвор, Сухой затвор, Комбинированная

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 52

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 650

Трап линейный душевой Peřtan Bettoserb Compact Net Line 750



Код. 77325

Технические характеристики

Описание

Душевой поддон комплектуется трапом Peřtan Confluo Frameless Line 550 с решёткой из нержавеющей стали в Цвете матовый хром. Peřtan создал идеальное решение для простого и лёгкого монтажа основания душа – новые душевые поддоны Confluo Board из полистирола марки Peripor®. Peripor® – это вспененный полистирол (EPS), который особенно подходит для применений, подверженных сжимающейся нагрузке. Наиболее важные свойства данного материала:

Плотность – 45 кг/м³;

Нагрузка на поддон: до 300 кг давления (в соответствии с EN 1253);

Встроенный уклон: 2% к лотку со всех сторон;

Небольшой вес;

Отличная теплоизоляция;

Влагонепроницаемый;

Превосходное поглощение ударов;

Концепт-Дизайн для мокрой зоны;

Самая надёжная и лёгкая установка душевых лотков;

Вся конструкция поддона собрана на заводе, 100%-я гарантия герметичности – превосходное соединение по гидроизоляции (надёжная изоляция стыка);

Минимальный вес – не перегружает перекрытия;

Полная эргономичность использования пространства;

Простой монтаж, надёжная эксплуатация;

Готовность под отделку плиткой или мозаикой;

Индивидуальность оформления душевых кабин.

Только вы выбираете, какой будет Ваша ванная, воплощая свои Дизайнерские решения!

Может находиться на уровне пола или использоваться для создания подиума;

Под кабины любых конфигураций – легко обрезается под нужный размер;

Не ограничены Цветовые решения в отличие от поддонов из искусственного мрамора, акриловых поддонов.

Комплектация:

полистирольная основа со встроенной гидроизоляцией;

корпус;

s-образный сифон;

переходник с уплотнительной резинкой;

грязеулавливающая сетка;

сухой затвор;

двухсторонняя дизайн -вставка;

устройство для снятия решётки;

защитный элемент на время монтажа;

инструкция по монтажу;

гарантийный талон;

упаковка.

трап линейный душевой peřtan bettoserb compact net line 750 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. трап линейный душевой peřtan bettoserb compact net line 750 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. указанная информация не является публичной офертой*

артикул peřtan 13702518

код. 77325

диаметр соединения, мм 50

страна бренда сербия

страна производства сербия

цвет матовый хром

серия compact net line

дизайн металл с перфорацией

защита от запаха гидрозатвор, сухой затвор, комбинированная

направление выпуска горизонтальное

база s-образная

поворот базы, градусов 360

пропускная способность, л/мин 48

минимальная монтажная высота, мм 52

высота гидрозатвора, мм 25

гарантия производителя, месяцев 120

длина видимой части, мм 750

комплектация:

полистирольная основа со встроенной гидроизоляцией;

корпус;

s-образный сифон;

переходник с уплотнительной резинкой;

грязеулавливающая сетка;

сухой затвор;

двухсторонняя дизайн -вставка;

устройство для снятия решётки;

защитный элемент на время монтажа;

инструкция по монтажу;

гарантийный талон;

упаковка.

Трап линейный душевой Peřtan Bettoserb Compact Net Line 850



Код. 77326

Технические характеристики

Описание

Душевой поддон комплектуется трапом Peřtan Confluo Frameless Line 550 с решёткой из нержавеющей стали в Цвет е матовый хром. Peřtan создал идеальное решение для простого и лёгкого монтажа основания душа – новые душевые поддоны Confluo Board из полистирола марки Peripor®. Peripor® – это вспененный полистирол (EPS), который особенно подходит для применений, подверженных сжимающейся нагрузке. Наиболее важные свойства данного материала:

Плотность – 45 кг/м³;

Нагрузка на поддон: до 300 кг давления (в соответствии с EN 1253);

Встроенный уклон: 2% к лотку со всех сторон;

Небольшой вес;

Отличная теплоизоляция;

Влагонепроницаемый;

Превосходное поглощение ударов;

Концепт-Дизайн для мокрой зоны;

Самая надёжная и лёгкая установка душевых лотков;

Вся конструкция поддона собрана на заводе, 100%-я гарантия герметичности – превосходное соединение по гидроизоляции (надёжная изоляция стыка);

Минимальный вес – не перегружает перекрытия;

Полная эргономичность использования пространства;

Простой монтаж, надёжная эксплуатация;
Готовность под отделку плиткой или мозаикой;
Индивидуальность оформления душевых кабин.

Только вы выбираете, какой будет Ваша ванная, воплощая свои Дизайнерские решения!

Может находиться на уровне пола или использоваться для создания подиума;
Под кабины любых конфигураций – легко обрезается под нужный размер;
Не ограничены Цветовые решения в отличие от поддонов из искусственного мрамора, акриловых поддонов.

Комплектация:

Полистирольная основа со встроенной гидроизоляцией;
Корпус;
S-образный сифон;
Переходник с уплотнительной резинкой;
Грязеулавливающая сетка;
Сухой затвор;
Двухсторонняя Дизайн -вставка;
Устройство для снятия решётки;
Защитный элемент на время монтажа;
Инструкция по монтажу;
Гарантийный талон;
Упаковка.

Трап линейный душевой Peštan Bettoserb Compact Net Line 850 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peštan Bettoserb Compact Net Line 850 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peštan 13702519

Код. 77326

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Compact Net Line

Дизайн Металл с перфорацией

Защита от запаха Гидрозатвор, Сухой затвор, Комбинированная

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 52

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 850

Трап линейный душевой Reřtan Confluo Frameless Line 300



REȘTAN
CONFLUO
DRENAJ LINIAR



REȘTAN
CONFLUO
DRENAJ LINIAR

Код. 77327

Технические характеристики

Описание

Техническая информация:

Допустимая толщина керамической плитки – 12 мм;

Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – выдерживает до 300 кг давления (класс К3);

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, ABS – корпус; PP – переходник, сифон, опоры, грязеулавливающая сеточка, сухой затвор.

Применение: ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы и т.д.

Преимущества модели:

два Дизайн а в одной модели за счет двухсторонней Дизайн -вставки (с одной стороны – матовый хром, с другой стороны – полая под плитку);

система слива конденсата в канализацию/сток;

высокое качество материалов;

легкость монтажа и простота обслуживания;

S-образный сифон, разработанный с высокой степенью функциональности, предотвращает проникновение запахов из канализации;

наличие сухого затвора;

длительный срок эксплуатации;

возможность регулировки высоты и наклона трапа за счет опор, входящих в комплект.

Описание:

S-образный сифон – 1 шт.;

Переходник с уплотнительной резинкой – 1 шт.;

Корпус – 1 шт.;

Грязеулавливающая сетка – 1 шт.;

Сухой затвор и грязеулавливающая сетка – 1 компл.;

Двухсторонняя Дизайн -вставка – 1 шт.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.;

Устройство для снятия решетки – 1 шт.;

Набор крепежей – 1 компл.;

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.;

Защитный элемент на время монтажа – 1 шт.;

Инструкция по монтажу – 1 шт.;

Гарантийный талон – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Frameless Line 300 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Frameless Line 300 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13701228

Код. 77327

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Frameless Line

Дизайн Полный под плитку, Нержавеющая сталь, Двухсторонний

Защита от запаха Гидрозатвор, Сухой затвор, Комбинированная

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 62

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 300

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Frameless Line 450



PEŘTAN
CONFLUO
SMART DRAIN



PEŘTAN
CONFLUO
SMART DRAIN

Код. 77328

Технические характеристики

Описание

Техническая информация:

Допустимая толщина керамической плитки – 12 мм;

Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – выдерживает до 300 кг давления (класс К3);

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, ABS – корпус; PP – переходник, сифон, опоры, грязеулавливающая сеточка, сухой затвор.

Применение: ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы и т.д.

Преимущества модели:

два Дизайна в одной модели за счет двухсторонней Дизайн -вставки (с одной стороны – матовый хром, с другой стороны – полая под плитку);

система слива конденсата в канализацию/сток;

высокое качество материалов;

легкость монтажа и простота обслуживания;

S-образный сифон, разработанный с высокой степенью функциональности, предотвращает проникновение запахов из канализации;

наличие сухого затвора;

длительный срок эксплуатации;

возможность регулировки высоты и наклона трапа за счет опор, входящих в комплект.

Описание:

S-образный сифон – 1 шт.;

Переходник с уплотнительной резинкой – 1 шт.;

Корпус – 1 шт.;

Грязеулавливающая сетка – 1 шт.;

Сухой затвор и грязеулавливающая сетка – 1 компл.;

Двухсторонняя Дизайн -вставка – 1 шт.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.;

Устройство для снятия решетки – 1 шт.;

Набор крепежей – 1 компл.;

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.;

Защитный элемент на время монтажа – 1 шт.;

Инструкция по монтажу – 1 шт.;

Гарантийный талон – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Frameless Line 450 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Frameless Line 450 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13701229

Код. 77328

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Frameless Line

Дизайн Полный под плитку, Нержавеющая сталь, Двухсторонний

Защита от запаха Гидрозатвор, Сухой затвор, Комбинированная

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 62

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 450

Техническая информация:

Допустимая толщина керамической плитки – 12 мм;

Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – выдерживает до 300 кг давления (класс К3);

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, ABS – корпус; PP – переходник, сифон, опоры, грязеулавливающая сеточка, сухой затвор.

Применение: ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы и т.д.

Преимущества модели:

два Дизайн а в одной модели за счет двухсторонней Дизайн -вставки (с одной стороны – матовый хром, с другой стороны – полая под плитку);

система слива конденсата в канализацию/сток;

высокое качество материалов;

легкость монтажа и простота обслуживания;

S-образный сифон, разработанный с высокой степенью функциональности, предотвращает проникновение запахов из канализации;

наличие сухого затвора;

длительный срок эксплуатации;

возможность регулировки высоты и наклона трапа за счет опор, входящих в комплект.

Описание:

S-образный сифон – 1 шт.;

Переходник с уплотнительной резинкой – 1 шт.;

Корпус – 1 шт.;

Грязеулавливающая сетка – 1 шт.;

Сухой затвор и грязеулавливающая сетка – 1 компл.;

Двухсторонняя Дизайн -вставка – 1 шт.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.;

Устройство для снятия решетки – 1 шт.;

Набор крепежей – 1 компл.;

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.;

Защитный элемент на время монтажа – 1 шт.;

Инструкция по монтажу – 1 шт.;

Гарантийный талон – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 300



PEŘTAN
CONFLUO
SMART DRAINAGE



PEŘTAN
CONFLUO
SMART DRAINAGE

Код. 77334

Технические характеристики

Описание

Техническая информация:

Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – выдерживает до 300 кг давления (класс К3);

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, рамка; ABS – корпус; PP – переходник, сифон, грязеулавливающая сеточка, сухой затвор.

Применение: ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы и т.д.

Преимущества модели:

два Дизайна в одной модели: с одной стороны – поляя под плитку, с другой стороны – металл;

высокое качество материалов;

легкость монтажа и простота обслуживания;

S-образный сифон, разработанный с высокой степенью функциональности, предотвращает проникновение запахов из канализации;

длительный срок эксплуатации;

возможность регулировки высоты и наклона трапа за счет опор, входящих в комплект.

Описание:

S-образный сифон;
Опоры для регулировки высоты;
Переходник с уплотнительной резинкой;
Корпус;
Грязеулавливающая сетка;
Декоративные элементы: двухсторонняя Дизайн -вставка, рамка.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.
Устройство для снятия решетки – 1 шт.
Набор крепежей – 1 компл.
Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.
Инструкция по монтажу – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 300 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 300 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100001

Код. 77334

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Premium Line

Дизайн Полый под плитку, Нержавеющая сталь, Двухсторонний

Защита от запаха Гидрозатвор, Сухой затвор, Комбинированная

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 52

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 300

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 300



PEŘTAN
CONFLUO
DRAINAGE



PEŘTAN
CONFLUO
DRAINAGE

Код. 77334

Технические характеристики

Описание

Техническая информация:

Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – выдерживает до 300 кг давления (класс К3);

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, рамка; ABS – корпус; PP – переходник, сифон, грязеулавливающая сеточка, сухой затвор.

Применение: ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы и т.д.

Преимущества модели:

два Дизайн а в одной модели: с одной стороны – поляя под плитку, с другой стороны – металл;

высокое качество материалов;

легкость монтажа и простота обслуживания;

S-образный сифон, разработанный с высокой степенью функциональности, предотвращает проникновение запахов из канализации;

длительный срок эксплуатации;

возможность регулировки высоты и наклона трапа за счет опор, входящих в комплект.

Описание:

S-образный сифон;
Опоры для регулировки высоты;
Переходник с уплотнительной резинкой;
Корпус;
Грязеулавливающая сетка;
Декоративные элементы: двухсторонняя Дизайн -вставка, рамка.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.
Устройство для снятия решетки – 1 шт.
Набор крепежей – 1 компл.
Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.
Инструкция по монтажу – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 300 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 300 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100001

Код. 77334

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Premium Line

Дизайн Полый под плитку, Нержавеющая сталь, Двухсторонний

Защита от запаха Гидрозатвор, Сухой затвор, Комбинированная

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 52

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 300

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 450



PEŘTAN
CONFLUO
SMART DRAINAGE



PEŘTAN
CONFLUO
SMART DRAINAGE

Код. 77335

Технические характеристики

Описание

Техническая информация:

Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – выдерживает до 300 кг давления (класс K3);

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, рамка; ABS – корпус; PP – переходник, сифон, грязеулавливающая сеточка, сухой затвор.

Применение: ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы и т.д.

Преимущества модели:

два Дизайна в одной модели: с одной стороны – поляя под плитку, с другой стороны – металл;

высокое качество материалов;

легкость монтажа и простота обслуживания;

S-образный сифон, разработанный с высокой степенью функциональности, предотвращает проникновение запахов из канализации;

длительный срок эксплуатации;

возможность регулировки высоты и наклона трапа за счет опор, входящих в комплект.

Описание:

S-образный сифон;

Опоры для регулировки высоты;
Переходник с уплотнительной резинкой;
Корпус;
Грязеулавливающая сетка;
Декоративные элементы: двухсторонняя Дизайн -вставка, рамка.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.
Устройство для снятия решетки – 1 шт.
Набор крепежей – 1 компл.
Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.
Инструкция по монтажу – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 450 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Premium Line 450 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100002

Код. 77335

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Premium Line

Дизайн Полный под плитку, Нержавеющая сталь, Двухсторонний

Защита от запаха Гидрозатвор, Сухой затвор, Комбинированная

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 52

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 450

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 300



PEŘTAN
CONFLUO
SLOVAKIA

Код. 77340

Технические характеристики

Описание

Допустимая толщина керамической плитки – 5-20 мм;

Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – выдерживает до 300 кг давления (класс К3);

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, декоративные заглушки с логотипом; алюминий – профили-уголки; ABS – корпус; PP – переходник, сифон.

Применение: ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы и т.д.

Преимущества модели:

наличие системы, обеспечивающей слив конденсата в сток/канализацию;

высокое качество материалов;

легкость монтажа и простота обслуживания;

S-образный сифон, разработанный с высокой степенью функциональности, предотвращает проникновение запахов из канализации;

длительный срок эксплуатации;

три варианта Дизайна а трапа в ванной комнате за счет идущих в комплекте алюминиевых профилей-уголков:

без них,

одной стороной скрывая срез плитки и другой стороной поверх плитки,

одной стороной скрывая срез плитки и другой стороной под плитку.

Описание:

S-образный сифон – 1 шт.

Опоры для регулировки высоты – не предусмотрены.

Переходник с уплотнительной резинкой – 1 шт.

Корпус – 1 шт.

Грязеулавливающая сетка – 1 шт.

Декоративные элементы: ультратонкая Дизайн -вставка Slim – 1 шт., боковые заглушки с логотипом – 2 шт., алюминиевые профили-уголки – 2 шт.

Держатели Дизайн -вставки – 1 компл.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.

Устройство для снятия решетки – 1 шт.

Набор крепежей – 1 компл.

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.

Инструкция по монтажу – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 300 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 300 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100030

Код. 77340

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Slim Line

Дизайн Нержавеющая сталь, Ультратонкая модель

Защита от запаха Гидрозатвор

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 72

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 300

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 300+



PEŠTAN
CONFLUO
SMART DRAIN

Код. 77346

Технические характеристики

Описание

Душевой лоток Peřtan Confluo Slim Line+ 300 с гидрозатвором

Три варианта Дизайн а в одной модели за счет алюминиевых уголков в комплекте, Вы сами выбираете, какой будет Ваша ванная комната! В душевом лотке предусмотрена возможность регулировки под толщину плитки от 5 до 20 мм. S-образный сифон с покрытием Self-Cleaning вращается на 360 градусов. Пропускная способность 48 литров в минуту. Диаметр выходного отверстия 50 мм. Минимальная высота монтажа 72 мм. Допустимая нагрузка 300 кг. Все необходимое для монтажа уже есть в комплекте! Гарантия 10 лет.

Три варианта Дизайн а;

Минимальная высота монтажа 72 мм;

Гидрозатвор;

Регулировка под толщину плитки;

Пропускная способность 48 литров в минуту;

Допустимая нагрузка 300 кг;

нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, декоративные заглушки с логотипом; алюминий – профили-уголки; ABS -корпус; PP – переходник, сифон;

Система отвода вторичного конденсата.

Описание:

S-образный сифон;

Опоры для регулировки высоты;

Переходник с уплотнительной резинкой;

Корпус;

Грязеулавливающая сетка;

Декоративные элементы: ультратонкая Дизайн -вставка Slim, боковые заглушки с логотипом, алюминиевые профили-уголки;

Держатели Дизайн -вставки.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.

Устройство для снятия решетки – 1 шт.

Набор крепежей – 1 компл.

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.

Инструкция по монтажу – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 300+ по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 300+ – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100024

Код. 77346

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Slim Line

Дизайн Ультратонкая модель

Защита от запаха Гидрозатвор

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48


Минимальная монтажная высота, мм 72

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 300

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 450



PEŠTAN
CONFLUO
SHOWER DRAIN

Код. 77318

Технические характеристики

Описание

Допустимая толщина керамической плитки – 5-20 мм;

Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – выдерживает до 300 кг давления (класс K3);

Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, декоративные заглушки с логотипом; алюминий – профили-уголки; ABS – корпус; PP – переходник, сифон.

Применение: ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы и т.д.

Преимущества модели:

наличие системы, обеспечивающей слив конденсата в сток/канализацию;

высокое качество материалов;

легкость монтажа и простота обслуживания;

S-образный сифон, разработанный с высокой степенью функциональности, предотвращает проникновение запахов из канализации;

длительный срок эксплуатации;

три варианта Дизайн а трапа в ванной комнате за счет идущих в комплекте алюминиевых профилей-уголков:

без них,

одной стороной скрывая срез плитки и другой стороной поверх плитки,

одной стороной скрывая срез плитки и другой стороной под плитку.

Описание:

S-образный сифон – 1 шт.

Опоры для регулировки высоты – не предусмотрены.

Переходник с уплотнительной резинкой – 1 шт.

Корпус – 1 шт.

Грязеулавливающая сетка – 1 шт.

Декоративные элементы: ультратонкая Дизайн -вставка Slim – 1 шт., боковые заглушки с логотипом – 2 шт., алюминиевые профили-уголки – 2 шт.

Держатели Дизайн -вставки – 1 компл.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.

Устройство для снятия решетки – 1 шт.

Набор крепежей – 1 компл.

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.

Инструкция по монтажу – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 450 по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 450 – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100031

Код. 77318

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Slim Line

Дизайн Нержавеющая сталь, Ультратонкая модель

Защита от запаха Гидрозатвор

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 72

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 450

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 450+



PEŘTAN
CONFLUO
SINCE 1985

Код. 77347

Технические характеристики

Описание

Душевой лоток Peřtan Confluo Slim Line+ 300 с гидрозатвором

Три варианта Дизайн а в одной модели за счет алюминиевых уголков в комплекте, Вы сами выбираете, какой будет Ваша ванная комната! В душевом лотке предусмотрена возможность регулировки под толщину плитки от 5 до 20 мм. S-образный сифон с покрытием Self-Cleaning вращается на 360 градусов. Пропускная способность 48 литров в минуту. Диаметр выходного отверстия 50 мм. Минимальная высота монтажа 72 мм. Допустимая нагрузка 300 кг. Все необходимое для монтажа уже есть в комплекте! Гарантия 10 лет.

Три варианта Дизайн а;

Минимальная высота монтажа 72 мм;

Гидрозатвор;

Регулировка под толщину плитки;

Пропускная способность 48 литров в минуту;

Допустимая нагрузка 300 кг;

нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, декоративные заглушки с логотипом; алюминий – профили-уголки; ABS -корпус; PP – переходник, сифон;

Система отвода вторичного конденсата.

Описание:

S-образный сифон;

Опоры для регулировки высоты;

Переходник с уплотнительной резинкой;

Корпус;

Грязеулавливающая сетка;

Декоративные элементы: ультратонкая Дизайн -вставка Slim, боковые заглушки с логотипом, алюминиевые профили-уголки;

Держатели Дизайн -вставки.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.

Устройство для снятия решетки – 1 шт.

Набор крепежей – 1 компл.

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.

Инструкция по монтажу – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 450+ по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 450+ – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100023

Код. 77347

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Slim Line

Дизайн Ультратонкая модель

Защита от запаха Гидрозатвор

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 72

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 450

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 550+



Код. 77348

Технические характеристики

Описание

Душевой лоток Peřtan Confluo Slim Line+ 300 с гидрозатвором

Три варианта Дизайн а в одной модели за счет алюминиевых уголков в комплекте, Вы сами выбираете, какой будет Ваша ванная комната! В душевом лотке предусмотрена возможность регулировки под толщину плитки от 5 до 20 мм. S-образный сифон с покрытием Self-Cleaning вращается на 360 градусов. Пропускная способность 48 литров в минуту. Диаметр выходного отверстия 50 мм. Минимальная высота монтажа 72 мм. Допустимая нагрузка 300 кг. Все необходимое для монтажа уже есть в комплекте! Гарантия 10 лет.

Три варианта Дизайн а;

Минимальная высота монтажа 72 мм;

Гидрозатвор;

Регулировка под толщину плитки;

Пропускная способность 48 литров в минуту;

Допустимая нагрузка 300 кг;

нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, декоративные заглушки с логотипом; алюминий – профили-уголки; ABS -корпус; PP – переходник, сифон;

Система отвода вторичного конденсата.

Описание:

S-образный сифон;

Опоры для регулировки высоты;

Переходник с уплотнительной резинкой;

Корпус;

Грязеулавливающая сетка;

Декоративные элементы: ультратонкая Дизайн -вставка Slim, боковые заглушки с логотипом, алюминиевые профили-уголки;

Держатели Дизайн -вставки.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.

Устройство для снятия решетки – 1 шт.

Набор крепежей – 1 компл.

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.

Инструкция по монтажу – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 550+ по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 550+ – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100026

Код. 77348

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Slim Line

Дизайн Ультратонкая модель

Защита от запаха Гидрозатвор

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 72

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 550

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 650+



Код. 77349

Технические характеристики

Описание

Душевой лоток Peřtan Confluo Slim Line+ 300 с гидрозатвором

Три варианта Дизайн а в одной модели за счет алюминиевых уголков в комплекте, Вы сами выбираете, какой будет Ваша ванная комната! В душевом лотке предусмотрена возможность регулировки под толщину плитки от 5 до 20 мм. S-образный сифон с покрытием Self-Cleaning вращается на 360 градусов. Пропускная способность 48 литров в минуту. Диаметр выходного отверстия 50 мм. Минимальная высота монтажа 72 мм. Допустимая нагрузка 300 кг. Все необходимое для монтажа уже есть в комплекте! Гарантия 10 лет.

Три варианта Дизайн а;

Минимальная высота монтажа 72 мм;

Гидрозатвор;

Регулировка под толщину плитки;

Пропускная способность 48 литров в минуту;

Допустимая нагрузка 300 кг;

нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, декоративные заглушки с логотипом; алюминий – профили-уголки; ABS -корпус; PP – переходник, сифон;

Система отвода вторичного конденсата.

Описание:

S-образный сифон;

Опоры для регулировки высоты;

Переходник с уплотнительной резинкой;

Корпус;

Грязеулавливающая сетка;

Декоративные элементы: ультратонкая Дизайн -вставка Slim, боковые заглушки с логотипом, алюминиевые профили-уголки;

Держатели Дизайн -вставки.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.

Устройство для снятия решетки – 1 шт.

Набор крепежей – 1 компл.

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.

Инструкция по монтажу – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 650+ по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 650+ – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100027

Код. 77349

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Slim Line

Дизайн Ультратонкая модель

Защита от запаха Гидрозатвор

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 72

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 650

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 750+



peřtan
CONFLUO
SINCE 1984

Код. 77350

Технические характеристики

Описание

Душевой лоток Peřtan Confluo Slim Line+ 300 с гидрозатвором

Три варианта Дизайн а в одной модели за счет алюминиевых уголков в комплекте, Вы сами выбираете, какой будет Ваша ванная комната! В душевом лотке предусмотрена возможность регулировки под толщину плитки от 5 до 20 мм. S-образный сифон с покрытием Self-Cleaning вращается на 360 градусов. Пропускная способность 48 литров в минуту. Диаметр выходного отверстия 50 мм. Минимальная высота монтажа 72 мм. Допустимая нагрузка 300 кг. Все необходимое для монтажа уже есть в комплекте! Гарантия 10 лет.

Три варианта Дизайн а;

Минимальная высота монтажа 72 мм;

Гидрозатвор;

Регулировка под толщину плитки;

Пропускная способность 48 литров в минуту;

Допустимая нагрузка 300 кг;

нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, декоративные заглушки с логотипом; алюминий – профили-уголки; ABS -корпус; PP – переходник, сифон;

Система отвода вторичного конденсата.

Описание:

S-образный сифон;

Опоры для регулировки высоты;

Переходник с уплотнительной резинкой;

Корпус;

Грязеулавливающая сетка;

Декоративные элементы: ультратонкая Дизайн -вставка Slim, боковые заглушки с логотипом, алюминиевые профили-уголки;

Держатели Дизайн -вставки.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.

Устройство для снятия решетки – 1 шт.

Набор крепежей – 1 компл.

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.

Инструкция по монтажу – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 750+ по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 750+ – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100028

Код. 77350

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Slim Line

Дизайн Ультратонкая модель

Защита от запаха Гидрозатвор

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 72

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 750

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 850+



PEŘTAN
CONFLUO
SINCE 1984

Код. 77351

Технические характеристики

Описание

Душевой лоток Peřtan Confluo Slim Line+ 300 с гидрозатвором

Три варианта Дизайн а в одной модели за счет алюминиевых уголков в комплекте, Вы сами выбираете, какой будет Ваша ванная комната! В душевом лотке предусмотрена возможность регулировки под толщину плитки от 5 до 20 мм. S-образный сифон с покрытием Self-Cleaning вращается на 360 градусов. Пропускная способность 48 литров в минуту. Диаметр выходного отверстия 50 мм. Минимальная высота монтажа 72 мм. Допустимая нагрузка 300 кг. Все необходимое для монтажа уже есть в комплекте! Гарантия 10 лет.

Три варианта Дизайн а;

Минимальная высота монтажа 72 мм;

Гидрозатвор;

Регулировка под толщину плитки;

Пропускная способность 48 литров в минуту;

Допустимая нагрузка 300 кг;

нержавеющая сталь AISI 304 SS – Дизайн -вставка, декоративные заглушки с логотипом; алюминий – профили-уголки; ABS -корпус; PP – переходник, сифон;

Система отвода вторичного конденсата.

Описание:

S-образный сифон;

Опоры для регулировки высоты;

Переходник с уплотнительной резинкой;

Корпус;

Грязеулавливающая сетка;

Декоративные элементы: ультратонкая Дизайн -вставка Slim, боковые заглушки с логотипом, алюминиевые профили-уголки;

Держатели Дизайн -вставки.

Комплект поставки:

Душевой трап / душевой лоток – 1 шт.

Устройство для снятия решетки – 1 шт.

Набор крепежей – 1 компл.

Гидроизоляционная лента MAPEI – 1 компл.

Инструкция по монтажу – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 850+ по цене в интернет-магазине hydroset.ru с доставкой. Трап линейный душевой Peřtan Confluo Slim Line 850+ – это высокоэффективное качественное оборудование.

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Артикул Peřtan 13100029

Код. 77351

Диаметр соединения, мм 50

Страна бренда Сербия

Страна производства Сербия

Цвет Матовый хром

Серия Slim Line

Дизайн Ультратонкая модель

Защита от запаха Гидрозатвор

Направление выпуска Горизонтальное

База S-образная

Поворот базы, градусов 360

Пропускная способность, л/мин 48

Минимальная монтажная высота, мм 72

Высота гидрозатвора, мм 25

Гарантия производителя, месяцев 120

Длина видимой части, мм 850

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

почта: pad@nt-rt.ru || сайт: <https://pestan.nt-rt.ru/>